

Csoport: FULLÁNKOS HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK
 Biodiverzitás-nap helyszíne, éve: CSERKÚT, 2013
 Gyűjtő és határozó: JÓZAN ZSOLT, MUSKOVITS JÓZSEF

Család	Latin név	Magyar név
Apidae	<i>Andrena combaella</i> Wrncke, 1966	
Apidae	<i>Andrena flavipes</i> Panzer, 1799	szalagos bányásméh
Apidae	<i>Andrena gelriae</i> Van der Vecht, 1927	
Apidae	<i>Andrena minutula</i> (Kirby, 1802)	
Apidae	<i>Andrena ovatula</i> (Kirby, 1802)	lucerna-bányásméh
Apidae	<i>Andrena pandellei</i> Pérez, 1895	
Apidae	<i>Andrena paucisquama</i> Noskiewicz, 1924	
Apidae	<i>Andrena saxonica</i> Stöckhert, 1935	
Apidae	<i>Andrena seminuda</i> Friese, 1896	
Apidae	<i>Andrena simontornyella</i> (Noskiewicz, 1939)	
Apidae	<i>Andrena subopaca</i> (Nylander, 1848)	
Apidae	<i>Anthophora crinipes</i> (Smith, 1854)	
Apidae	<i>Anthophora plagiata</i> (Illiger, 1806)	
Apidae	<i>Bombus humilis</i> (Illiger, 1806)	
Apidae	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	
Apidae	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	mezei poszméh
Apidae	<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)	réti poszméh
Apidae	<i>Ceratina chalybea</i> Chevrier, 1872	közönséges acélméh
Apidae	<i>Ceratina cucurbitina</i> (Rossi, 1792)	fekete acélméh
Apidae	<i>Chelostoma campanularum</i> (Kirby, 1802)	kis hengeresméh
Apidae	<i>Chelostoma distinctum</i> (Stöckhert, 1929)	
Apidae	<i>Chelostoma florisonne</i> (Linnaeus, 1758)	
Apidae	<i>Chelostoma rapunculi</i> (Lepeletier, 1841)	nagy hengeresméh
Apidae	<i>Coelioxys quadridentata</i> (Linnaeus, 1761)	

Apidae	<i>Eucera nigrescens</i> Pérez, 1879	gyakori nagybajszúméh
Apidae	<i>Halictus asperulus</i> Pérez, 1895	
Apidae	<i>Halictus eurygnathus</i> Blüthgen, 1931	
Apidae	<i>Halictus fulvioes</i> (Klug, 1817)	
Apidae	<i>Halictus kessleri</i> Bramson, 1879	
Apidae	<i>Halictus maculatus</i> Smith, 1848	
Apidae	<i>Halictus langobardicus</i> Blüthgen, 1944	
Apidae	<i>Halictus scabiosae</i> (Rossi, 1790)	ördög szemméh
Apidae	<i>Hoplitis scutellaris</i> (Morawitz, 1868)	
Apidae	<i>Halictus subauratus</i> (Rossi, 179)	
Apidae	<i>Halictus tumulorum</i> (Linnaeus, 1758)	zöld karcsuméh
Apidae	<i>Hoplitis scutellaris</i> (Morawitz, 1868)	
Apidae	<i>Hylaeus brevicornis</i> Nylander, 1852	
Apidae	<i>Hylaeus leptcephalus</i> (Morwitz, 1870)	
Apidae	<i>Hylaeus lineolatus</i> (Schenck, 1861)	
Apidae	<i>Lasioglossum aeratum</i> (Kirby, 1802)	
Apidae	<i>Lasioglossum albipes</i> (Fabricius, 1781)	
Apidae	<i>Lasioglossum bluethgeni</i> (Ebmer, 1971)	
Apidae	<i>Lasioglossum brevicorne</i> (Schenck, 1879)	
Apidae	<i>Lasioglossum discum</i> (Smith, 1853)	
Apidae	<i>Lasioglossum leucozonium</i> (Schrank, 1781)	
Apidae	<i>Lasioglossum malachurum</i> (Kirby, 1802)	
Apidae	<i>Lasioglossum marginatum</i> (Brullé, 1832)	
Apidae	<i>Lasioglossum morio</i> (Fabricius, 1793)	
Apidae	<i>Lasioglossum pauxillum</i> (Schenck, 1853)	
Apidae	<i>Lasioglossum villosulum</i> (Kirby, 1802)	

Apidae	<i>Macropis frivaldszkyi</i> Mocsáry, 1878	Frivaldszky félgömbhasúméh
Apidae	<i>Megachile centuncularis</i> (Linnaeus, 1758)	rózsaméh
Apidae	<i>Nomada distinguenda</i> Morawitz, 1874	
Apidae	<i>Nomada femoralis</i> Morawitz, 1869	
Apidae	<i>Nomada sexfasciata</i> Panzer, 1799	kaszanyűg darázsméh
Apidae	<i>Nomada striata</i> Fabricius, 1793	
Apidae	<i>Osmia adunca</i> (Panzer, 1808)	fehérhasú faliméh
Apidae	<i>Osmia andrenoides</i> Spinola, 1808	
Apidae	<i>Osmia aurulenta</i> (Panzer, 1799)	csigalakó faiméh
Apidae	<i>Osmia bicolor</i> (Schrank, 1781)	
Apidae	<i>Osmia caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	kék faliméh
Apidae	<i>Osmia ligurica</i> Morawitz, 1868	
Apidae	<i>Osmia scutellaris</i> Morawitz, 1868	
Apidae	<i>Sphecodes gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	gyakori pirosahasúméh
Apidae	<i>Sphecodes puncticeps</i> Thomson, 1870	
Apidae	<i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791)	kis fadongó
Apidae	<i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872	gyakori fadongó
Chrysididae	<i>Chrysis rutilans</i> Olivier, 1790	pirosló fémdarázs
Chrysididae	<i>Hedychridium roseum</i> (Rossi, 1790)	pirosasú fémdarázs
Chrysididae	<i>Trichrysis cyanea</i> (Linnaeus, 1758)	háromfogú fémdarázs
Chrysididae	<i>Chrysis fasciata</i> Olivier, 1790	-
Chrysididae	<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	kéksávós fémdarázs
Chrysididae	<i>Chrysis ignita</i> (Linnaeus, 1758)	tűzvörös fémdarázs
Chrysididae	<i>Chrysis iris</i> Christ, 1791	ragyogó fémdarázs
Chrysididae	<i>Pseudomalus auratus</i> (Linnaeus, 1761)	gyakori fémdarázs
Chrysididae	<i>Pseudospinolia uniformis</i> (Dahlbom, 1854)	-

Ichneumonidae	<i>Cidaphus alarius</i>	
Ichneumonidae	<i>Mesochorus fulgurans</i>	
Ichneumonidae	<i>Mesochorus politus</i>	
Pompilidae	<i>Anoplius viaticus paganus</i> (Dahlbom, 1843)	közönséges útonáló
Pompilidae	<i>Auplopus carbonarius</i> (Scopoli, 1763)	hordósejtű útonálló
Pompilidae	<i>Priocnemis propinqua</i> (Lepeltier, 1847)	
Sphecidae	<i>Ammophila heydeni</i> Dahlbom, 1845	piroslábú hernyóölő
Sphecidae	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)	homoki hernyóölő
Sphecidae	<i>Harpactus affinis</i> (Spinola, 1808)	piroshasú kabócaölő
Sphecidae	<i>Lestica clypeata</i> (Schreber 1759)	közönséges szitás
Sphecidae	<i>Oxybelus mucronatus</i> (Fabricius, 1793)	
Sphecidae	<i>Pemphredon inornata</i> Say, 1827	
Sphecidae	<i>Pemphredon lethifera</i> (Shuckard, 1837)	gyakori feketedarázs
Sphecidae	<i>Podalonia hirsuta</i> (Scopoli, 1763)	szőrös homoklakó
Sphecidae	<i>Tachysphex obscuripennis</i> (Schenck, 1857)	
Sphecidae	<i>Tachysphex brullii</i> (Smith, 1856)	
Sphecidae	<i>Tachysphex pompiliformis</i> (Spinola, 1805)	
Sphecidae	<i>Trypoxylon clavicerum</i> Lepeletier & Serville, 1828	apró fazekasdarázs
Sphecidae	<i>Trypoxylon figulus</i> (Linnaeus, 1758)	nagy fazekasdarázs
Scoliidae	<i>Megascolia maculata</i> (Drury, 1773)	óriás törösdarázs
Vespidae	<i>Ancistrocerus parietinus</i> (Linnaeus, 1761)	fali kürtősdarázs
Vespidae	<i>Eumenes pomiformis</i> (Fabricius, 1781)	körtefarú gömböcदारázs
Vespidae	<i>Eumenes pedunculatus</i> (Panzer, 1799)	
Vespidae	<i>Eumenes lunulatus</i> Fabricius, 1804	
Vespidae	<i>Eumenes subpomiformis</i>	
Vespidae	<i>Gymnomerus laevipes</i> (Shuckard, 1837)	

Vespidae	<i>Microdynerus (Alastorynerus)</i> <i>ludendorffii</i>	
Vespidae	<i>Odynerus poecilus</i> Saussure, 1856	
Vespidae	<i>Odynerus reniformis</i> (Gmelin, 1790)	
Vespidae	<i>Parodontodynerus ephippium</i> (Klug, 1817)	
Vespidae	<i>Stenodynerus bluethgeni</i> v. d. Vecht, 1971	
Vespidae	<i>Symmorphus bifasciatus</i> (Linnaeus, 1761)	apró kürtősdarázs