

Csoport: KÉTSZÁRNYÚAK

Biodiverzitás-nap helyszíne, éve: CSERKÚT, 2013

Gyűjtő: TÓTH SÁNDOR, SOLTÉSZ ZOLTÁN, KÁLMÁN ZOLTÁN, SOÓS NÁNDOR,
MAUCHART PÉTER

Határozó: TÓTH SÁNDOR, SOLTÉSZ ZOLTÁN, MÓRA ARNOLD

Család	Latin név	Magyar név
Asilidae	<i>Antiphrisson trifarius</i> (Loew, 1849)	
Asilidae	<i>Choerades marginata</i> (Linnaeus, 1758)	
Asilidae	<i>Dioctria rufipes</i> (De Geer, 1776)	
Bombyliidae	<i>Anthrax antrax</i> (Schrank, 1781)	fekete gyászlégy
Bombyliidae	<i>Anthrax varius</i> Fabricius, 1794	
Bombyliidae	<i>Bombylius ater</i> Scopoli, 1763	ezüstpettyes pöszörlégy
Bombyliidae	<i>Bombylius cinerascens</i> Mikan, 1796	
Bombyliidae	<i>Bombylius discolor</i> Mikan, 1790	feketefarú pöszörlégy
Bombyliidae	<i>Bombylius fulvescens</i> Wiedemann, 1820	
Bombyliidae	<i>Bombylius major</i> Linnaeus, 1758	szegélyes pöszörlégy
Bombyliidae	<i>Bombylius medius</i> Linnaeus, 1758	fehérfarú pöszörlégy
Bombyliidae	<i>Bombylius pictus</i> , Panzer, 1794	pettyesszárnyú pöszörlégy
Bombyliidae	<i>Bombylius vulpinus</i> Wiedemann, 1820	
Bombyliidae	<i>Conophorus virescens</i> (Fabricius, 1787)	
Bombyliidae	<i>Exoprosopa jacchus</i> (Fabricius, 1805)	tarkaszárnyú gyászlégy
Bombyliidae	<i>Exyhalanthrax afer</i> (Fabricius, 1794)	
Bombyliidae	<i>Hemipenthes morio</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges gyászlégy
Bombyliidae	<i>Hemipenthes velutinus</i> (Meigen, 1820)	
Bombyliidae	<i>Lomatia sabaea</i> (Fabricius, 1781)	közönséges ördöglégy
Bombyliidae	<i>Phthiria pulicaria</i> (Mikan, 1796)	
Bombyliidae	<i>Villa circumdata</i> (Meigen, 1820)	
Bombyliidae	<i>Villa hottentotta</i> (Linnaeus, 1758)	sárga borzaslégy
Bombyliidae	<i>Villa humilis</i> (Ruthe, 1831)	

Calliphoridae	<i>Lucilia caesar</i> (Linnaeus, 1758)	fémzöld döglégy
Ceratopogonidae	<i>Sphaeromyias pictus</i> Meigen, 1818	
Chironomidae	<i>Chironomus luridus</i> Strenzke, 1959	
Chironomidae	<i>Chironomus riparius/piger</i>	
Chironomidae	<i>Macropelopia nebulosa</i> (Meigen, 1804)	
Chironomidae	<i>Corynoneura</i> sp.	
Chironomidae	<i>Chironomus bernensis</i> Klötzli, 1973	
Chironomidae	<i>Cricotopus sylvestris</i> agg.	
Chironomidae	<i>Acricotopus lucens</i> (Zetterstedt, 1850)	
Conopidae	<i>Conops flavipes</i> Linnaeus, 1758	sárgalábú fejeslégy
Conopidae	<i>Myopa buccata</i> (Linnaeus, 1758)	
Conopidae	<i>Sicus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)	rozsdás fejeslégy
Conopidae	<i>Thecophora pusilla</i> (Meigen, 1824)	
Culicidae	<i>Aedes cinereus</i> Meigen, 1818	vöröshátú szúnyog
Culicidae	<i>Aedes vexans</i> (Meigen, 1830)	gyötrő szúnyog
Culicidae	<i>Anopheles hyrcanus</i> (Pallas, 1771)	tarkaszárnyú maláriaszúnyog
Culicidae	<i>Anopheles maculipennis</i> group	foltos maláriaszúnyog
Culicidae	<i>Anopheles plumbeus</i> Stephens, 1828	hamvas maláriaszúnyog
Culicidae	<i>Culex hortensis</i> Ficalbi, 1890	
Culicidae	<i>Culex modestus</i> Ficalbi, 1890	foltos szúnyog
Culicidae	<i>Culex pipiens</i> Linnaeus, 1758	dalos szúnyog
Culicidae	<i>Culex torrentium</i> Martini, 1924	odúlakó szúnyog
Culicidae	<i>Culiseta annulata</i> (Schrank, 1776)	gyűrűs szúnyog
Culicidae	<i>Ochlerotatus annulipes</i> (Meigen, 1830)	balatoni szúnyog
Culicidae	<i>Ochlerotatus cantans</i> (Meigen, 1818)	erdei szúnyog
Culicidae	<i>Ochlerotatus excrucians</i> (Walker, 1856)	

Culicidae	<i>Ochlerotatus flavescens</i> (Müller, 1764)	sárga szúnyog
Culicidae	<i>Ochlerotatus geniculatus</i> Olivier, 1791)	díszes szúnyog
Culicidae	<i>Ochlerotatus rusticus</i> (Rossi, 1790)	
Culicidae	<i>Ochlerotatus sticticus</i> (Meigen, 1838)	oldalfoltos szúnyog
Culicidae	<i>Uranotaenia unguiculata</i> Edwards, 1913	tarkapikkelyes szúnyog
Ditomyiidae	<i>Symmerus annulatus</i> (Meigen, 1830)	
Drosophilidae	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	
Drosophilidae	<i>Phortica variegata</i> (Fallen, 1823)	
Heleomyzidae	<i>Suillia bicolor</i> (Zetterstedt, 1838)	
Heleomyzidae	<i>Suillia notata</i> (Meigen, 1830)	
Hippoboscidae	<i>Hippobosca equina</i> Linnaeus, 1758	lókullancslégy
Keroplastidae	<i>Cerotelion striatum</i> (Gmelin, 1790)	
Lauxaniidae	<i>Calliopum aeneum</i> (Fallen, 1820)	
Mycetophilidae	<i>Coelosia flava</i> (Stöger, 1840)	
Otitidae	<i>Otites formosa</i> (Panzet, 1798)	
Ptychopteridae	<i>Ptychoptera longicauda</i> (Tonnoir, 1919)	
Rhagionidae	<i>Chrysopilus auratus</i> (Fabricius, 1805)	aranyló kószalégy
Rhagionidae	<i>Rhagio maculatus</i> (De Geer, 1776)	foltos kószalégy
Rhagionidae	<i>Rhagio tringarius</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges kószalégy
Rhagionidae	<i>Rhagio vitripennis</i> (Meigen, 1820)	sötéterű kószalégy
Rhagionidae	<i>Symphoromyia immaculata</i> (Meigen, 1804)	
Stratiomyidae	<i>Actina chalybea</i> Meigen, 1804	csillogó tüskéslégy
Stratiomyidae	<i>Beris chalybata</i> (Forster, 1751)	feketeszőrös tüskéslégy
Stratiomyidae	<i>Beris clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	vörös tüskéslégy
Stratiomyidae	<i>Chloromyia formosa</i> (Scopoli, 1763)	közönséges fémeslégy
Stratiomyidae	<i>Chloromyia speciosa</i> (Macquart, 1834)	

Stratiomyidae	<i>Clitellaria ephippium</i> (Fabricius, 1775)	tüskeshátú légy
Stratiomyidae	<i>Lasiopa calva</i> (Meigen, 1822)	kerekfejű zömöklégy
Stratiomyidae	<i>Microchrysa polita</i> (Linnaeus, 1758)	feketecsápú fémeslégy
Stratiomyidae	<i>Nemotelus nigrinus</i> Fallén, 1817	fekete orroslégy
Stratiomyidae	<i>Nemotelus pantherinus</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges orroslégy
Stratiomyidae	<i>Oplodontha viridula</i> (Fabricius, 1775)	zöld zömöklégy
Stratiomyidae	<i>Pachygaster atra</i> (Panzer, 1798)	fekete tüskéslégy
Stratiomyidae	<i>Stratiomys chamaeleon</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges katonalégy
Stratiomyidae	<i>Stratiomys longicornis</i> (Scopoli, 1763)	hosszúcsápú katonalégy
Syrphidae	<i>Arctophila superbiens</i> (Müller, 1776)	
Syrphidae	<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)	lombikhasú darázslégy
Syrphidae	<i>Callicera macquarti</i> Rondani, 1944	
Syrphidae	<i>Callicera rufa</i> Schummel, 1842	
Syrphidae	<i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)	
Syrphidae	<i>Chalcosyrphus nemorum</i> (Fabricius, 1805)	
Syrphidae	<i>Cheilosia impressa</i> Loew, 1840	feketelábú bronzlégy
Syrphidae	<i>Cheilosia mutabilis</i> (Fallén, 1817)	bogáncs-bronzlégy
Syrphidae	<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822)	füstösszárnyú bronzlégy
Syrphidae	<i>Cheilosia schnabli</i> (Becker, 1894)	
Syrphidae	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)	kétpántos öveslégy
Syrphidae	<i>Chrysotoxum cautum</i> (Harris, 1776)	
Syrphidae	<i>Chrysotoxum lineare</i> (Zetterstedt, 1819)	
Syrphidae	<i>Chrysotoxum vernale</i> Loew, 1841	tavaszi öveslégy
Syrphidae	<i>Episyrphus balteatus</i> (Meigen, 1822)	ékfoltos zengőlégy
Syrphidae	<i>Eristalinus aeneus</i> (Harris, 1776)	bronzos herelégy
Syrphidae	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	fehéarcú herelégy

Syrphidae	<i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)	sárgalábú herelégy
Syrphidae	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges herelégy
Syrphidae	<i>Eumerus ruficornis</i> Meigen, 1822	
Syrphidae	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)	közönséges mezei-zengőlégy
Syrphidae	<i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822)	
Syrphidae	<i>Helophilus trivittatus</i> (Fabricius, 1805)	nagy iszaplégy
Syrphidae	<i>Leucozona lucorum</i> (Linnaeus, 1758)	
Syrphidae	<i>Melangyna umbellatarum</i> (Fabricius, 1794)	
Syrphidae	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)	
Syrphidae	<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)	
Syrphidae	<i>Merodon aberrans</i> Egger, 1860	
Syrphidae	<i>Merodon avidus</i> (Rossi, 1790)	sárgalábfejű nárciszlégy
Syrphidae	<i>Merodon constans</i> (Rossi, 1794)	
Syrphidae	<i>Merodon equestris</i> (Fabricius, 1794)	nagy nárciszlégy
Syrphidae	<i>Microdon analis</i> (Macquart, 1842)	fenyőkéreg hangyalégy
Syrphidae	<i>Microdon mutabilis</i> (Linnaeus, 1758)	vörösbarna hangyalégy
Syrphidae	<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)	halálfejes odúlégy
Syrphidae	<i>Myolepta nigritarsis</i> Coe, 1957	
Syrphidae	<i>Myolepta vara</i> (Panzer, 1798)	
Syrphidae	<i>Neoascia geniculata</i> (Meigen, 1822)	
Syrphidae	<i>Orthonevra geniculata</i> (Meigen, 1830)	
Syrphidae	<i>Orthonevra nobilis</i> (Fallén, 1817)	
Syrphidae	<i>Paragus bicolor</i> (Fabricius, 1794)	
Syrphidae	<i>Paragus haemorrhous</i> Meigen, 1822	
Syrphidae	<i>Parasyrphus punctulatus</i> (Verrall, 1873)	
Syrphidae	<i>Parhelophilus versicolor</i> (Fabricius, 1794)	tarka iszaplégy

Syrphidae	<i>Pelecocera latifrons</i> Loew, 1856	
Syrphidae	<i>Pipizella annulata</i> (Macquart, 1829)	
Syrphidae	<i>Pipizella viduata</i> (Linnaeus, 1758)	
Syrphidae	<i>Platycheirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)	
Syrphidae	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	
Syrphidae	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)	tarka darázslégy
Syrphidae	<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	zizegő comboslégy
Syrphidae	<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822	kis kerti-zengőlégy
Syrphidae	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)	bundás pihelég
Syrphidae	<i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761)	kétöves pihelég
Syrphidae	<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges comboslégy
Tabanidae	<i>Atylotus rusticus</i> (Linnaeus, 1767)	virágjáró bögöly
Tabanidae	<i>Chrysops caecutiens</i> (Linnaeus, 1758)	közönséges pócsik
Tabanidae	<i>Chrysops viduatus</i> (Fabricius, 1794)	egyfoltos pócsik
Tabanidae	<i>Haematopota italica</i> Meigen, 1804	
Tabanidae	<i>Haematopota pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)	esőthozó pócsik
Tabanidae	<i>Haematopota scutellata</i> (O., M. & C., 1964)	
Tabanidae	<i>Heptatoma pellucens</i> (Fabricius, 1776)	
Tabanidae	<i>Hybomitra ciureai</i> (Séguy, 1937)	
Tabanidae	<i>Hybomitra distinguenda</i> (Verrall, 1909)	
Tabanidae	<i>Hybomitra pilosa</i> (Loew, 1858)	
Tabanidae	<i>Philipomyia graeca</i> (Fabricius, 1794)	balkáni bögöly
Tabanidae	<i>Silvius alpinus</i> (Scopoli, 1763)	
Tabanidae	<i>Tabanus autumnalis</i> Linnaeus, 1761	zömök bögöly
Tabanidae	<i>Tabanus bovinus</i> Linnaeus, 1758	marhabögöly
Tabanidae	<i>Tabanus bromius</i> Linnaeus, 1758	lóbögöly

Tabanidae	<i>Tabanus cordiger</i> Meigen, 1820	
Tabanidae	<i>Tabanus maculicornis</i> Zetterstedt, 1842	foltoscsápú bögöly
Tabanidae	<i>Tabanus quatuornotatus</i> Meigen, 1820	
Tachinidae	<i>Acemya acuticornis</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Anthomyiopsis plagiodera</i> Mesnil, 1972	
Tachinidae	<i>Atylomyia loewi</i> Brauer, 1898	
Tachinidae	<i>Bessa parallela</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Bithia modesta</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Blepharipa pratensis</i> (Meigen, 1824)	gyapjaspille bábfürkészlégy
Tachinidae	<i>Blepharipa schineri</i> (Mesnil, 1939)	
Tachinidae	<i>Blondelia nigripes</i> (Fallén, 1810)	
Tachinidae	<i>Bothria frontosa</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Ceromya bicolor</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Cistogaster globosa</i> (Fabricius, 1775)	
Tachinidae	<i>Compsilura concinnata</i> (Meigen, 1824)	fűrészhasú fürkészlégy
Tachinidae	<i>Cylindromyia bicolor</i> (Olivier, 1812)	
Tachinidae	<i>Cylindromyia brassicaria</i> (Fabricius, 1775)	karcsú poloskalégy
Tachinidae	<i>Cylindromyia pilipes</i> (Loew, 1844)	
Tachinidae	<i>Dinera ferina</i> (Fallén, 1817)	
Tachinidae	<i>Ectophasia oblonga</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	
Tachinidae	<i>Eriothrix rufomaculatus</i> (De Geer, 1776)	
Tachinidae	<i>Erycia fasciata</i> Villeneuve, 1924	
Tachinidae	<i>Estheria picta</i> (Meigen, 1826)	
Tachinidae	<i>Gymnosoma costata</i> (Panzer, 1800)	
Tachinidae	<i>Gymnosoma rotundata</i> (Linnaeus, 1758)	gömbölyű poloskalégy
Tachinidae	<i>Gynmosoma dolycoridis</i> Dupuis, 1961	

Tachinidae	<i>Linnaemya picta</i> (Meigen,1824)	
Tachinidae	<i>Macquartia praefica</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Macquartia tenebricosa</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Masicera sphingivora</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	
Tachinidae	<i>Meigenia dorsalis</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Peribaea tibialis</i> (Robineau-Desvoidy, 1851)	
Tachinidae	<i>Phania funesta</i> (Meigen,1824)	
Tachinidae	<i>Phasia pusilla</i> Meigen, 1824	törpe-poloskafürkész
Tachinidae	<i>Phonomyia aristata</i> (Rondani, 1861)	
Tachinidae	<i>Phryxe vulgaris</i> (Fallén, 1810)	
Tachinidae	<i>Siphona geniculata</i> (De Geer, 1776)	
Tachinidae	<i>Solieria pacifica</i> (Meigen, 1824)	
Tachinidae	<i>Tachina fera</i> (Linnaeus, 1761)	közönséges fürkészléggy
Tachinidae	<i>Tachina grossa</i> (Linnaeus, 1758)	óriás fürkészléggy
Tachinidae	<i>Thelaira nigripes</i> (Fabricius, 1794)	
Tachinidae	<i>Voria ruralis</i> (Fallén, 1810)	
Tachinidae	<i>Zophomyia temula</i> (Scopoli, 1763)	